

Kod: AQUANT-G2/V2/EPN

GNIAZDO NATYNKOWE PODWÓJNE **AQUANT-G2/V2/EPN** 230 V AC 16 A IP65 Elektro-Plast

Netto: **17.01 EUR** Brutto: **20.92 EUR**

Natynkowe gniazdo hermetyczne z uziemieniem i przesłoną torów prądowych. Produkt spełnia klasę szczelności IP65.

Osprzęt przeznaczony do montażu na zewnątrz oraz w miejscach o podwyższonej wilgotności.



SPECYFIKACJA

Napięcie znamionowe:	230 V AC
Maksymalna wytrzymałość prądowa:	16 A
Uziemienie:	✓
Zaciski kablowe:	zaciski skręcane
Typ gniazda:	2 x CEE 7/5, Natynkowe
Przesłona ochronna:	✓
Montaż:	Wkręty montażowe
Klasa szczelności:	IP65
Klasa odporności mechanicznej:	IK07
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Odporność na promieniowanie UV• Przesłony torów prądowych• Dodatkowe zabezpieczenie zintegrowane z podstawą w postaci ruchomych dławic gumowych• Układ pionowy• Zgodność z PN-EN-60669-1:2006
Kolor:	Szary RAL7035
Waga:	0.3 kg
Wymiary:	76 x 163 x 56 mm
Producent / Marka:	Elektro-Plast

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Gwarancja:


2 lata


PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok wewnątrz obudowy:





Widok od strony mocowania:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------