

Kod: AQUANT-G3/EPN


# GNIAZDO NATYNKOWE POTRÓJNE **AQUANT-G3/EPN** 230 V AC 16 A IP65

## Elektro-Plast

Netto: **86.19 PLN** Brutto: **106.01 PLN**

Natynkowe gniazdo hermetyczne z uziemieniem i przesłoną torów prądowych. Produkt spełnia klasę szczelności IP65.

Osprzęt przeznaczony do montażu na zewnątrz oraz w miejscach o podwyższonej wilgotności.




### SPECYFIKACJA

Napięcie znamionowe:	230 V AC
Maksymalna wytrzymałość prądowa:	16 A
Uziemienie:	✓
Zaciski kablowe:	zaciski skręcane
Typ gniazda:	3 x CEE 7/5, Natynkowe
Przesłona ochronna:	✓
Montaż:	Wkręty montażowe
Klasa szczelności:	IP65
Klasa odporności mechanicznej:	IK07
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odporność na promieniowanie UV</li><li>• Przesłony torów prądowych</li><li>• Dodatkowe zabezpieczenie zintegrowane z podstawą w postaci ruchomych dławic gumowych</li><li>• Zgodność z PN-EN-60669-1:2006</li></ul>
Kolor:	Szary RAL7035
Waga:	0.41 kg
Wymiary:	230 x 81 x 56 mm
Producent / Marka:	Elektro-Plast
Gwarancja:	2 lata


### PREZENTACJA

Widok z przodu:


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60



Widok wewnątrz obudowy:



Widok od strony mocowania:



## OPAKOWANIE

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
----------------------------------------	-------------------

