

Kod: ST-6501

MODULATOR DVB-T **ST-6501**

Netto: **518.72 PLN** Brutto: **638.03 PLN**

Modulator cyfrowy ST-6501 pozwala na wprowadzenie sygnału HD (z kamery, odbiornika telewizji naziemnej, satelitarnej, odtwarzacza Blu-ray, DVD, itp.) z wejścia HDMI na wyjście RF OUT w postaci DVB-T (COFDM), Full HD 1080p w paśmie VHF/UHF.



SPECYFIKACJA

Wejścia:	1 szt. HDMI, Full HD 1080p , 1 szt. RF (F)
Kodowanie:	H.264
Obsługiwane rozdzielczości HDMI:	720p @ 50 / 60 kl/s 1080i @ 50 / 60 kl/s 1080p @ 50 / 60 kl/s
Wyjście:	1 szt. RF (F)
Poziom sygnału wyjściowego:	90 dB μ V
Zakres częstotliwości (kanałów) wyj. RF:	174 ... 862 MHz
Typ modulacji:	64-QAM
Zgodność z HDCP:	✓
Zasilanie:	5 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• Aktualizacja oprogramowania przez kabel USB• Proporcje ekranu 5:4, 16:9• MER \geq 35 dB
Waga:	0.2 kg
Wymiary:	128 x 80 x 18 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Złącza urządzenia:



Widok od spodu:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------