

Kod: Iiyama-XU2492HSU-B1

MONITOR VGA, HDMI, DP, AUDIO **Iiyama-XU2492HSU-B1** 24 "

Netto: **175.04 EUR** Brutto: **215.30 EUR**



SPECYFIKACJA

Przekątna matrycy:	24 "
Rozdzielczość nominalna:	1920 x 1080 px
Proporcje ekranu:	16 : 9
Typ matrycy:	IPS, Matryca matowa
Kontrast:	1000 : 1 (typowy) 5000000 : 1 - ACR
Jasność:	250 cd/m ²
Kąty widzenia:	178 ° w poziomie 178 ° w pionie
Czas reakcji:	4 ms
Liczba wyświetlanych kolorów:	16.7 mln
Częstotliwość odświeżania:	55 Hz ... 75 Hz
Wbudowane głośniki:	2 x 2 W
Gniazda połączeniowe:	<ul style="list-style-type: none">• 1 x VGA,• 1 x DisplayPort,• 1 x HDMI,• 1 x USB 2.0 B + 2 x USB 2.0 A - HUB USB,• 1 x Gniazdo Jack 3.5 mm - Wejście Audio,• 1 x Gniazdo Jack 3.5 mm - Wyjście słuchawkowe• 1 x 230 V AC
Wybrane cechy:	Wbudowany HUB USB

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

HDCP:	✓
Rodzaj obudowy:	Plastikowa
Zarządzanie energią:	TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, Energy Star, CU
DLNA:	—
Standard mocowania monitora:	VESA 100
Zabezpieczenie przed kradzieżą:	✓
Regulacja parametrów:	OSD - za pomocą przycisku na obudowie
Zasilanie:	230 V AC
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none"> • 16 W (typowo) • 0.5 W (w trybie uśpienia)
Waga:	3.46 kg
Wymiary:	<ul style="list-style-type: none"> • 539.5 x 394.5 x 196.5 mm (z podstawką) • 539.5 x 323.5 x 52.5 (bez podstawki)
Producent / Marka:	Iiyama
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA



Przyciski sterujące menu OSD:



Widok z boku:




Widok z tyłu:



Złącza monitora:



Wymiary:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------