

Kod: DS-D5B65RB/A

TABLICA INTERAKTYWNA **DS-D5B65RB/A** 65 " - 4K UHD Hikvision

Netto: **1 249.92 CAD** Brutto: **1 537.40 CAD**

Inteligentna tablica interaktywna Hikvision to urządzenie typu "wszystko w jednym". Urządzenie DS-D5B65RB/A jest idealne do sali konferencyjnej łącząc w sobie funkcje tablicy, projektora oraz pulpitu PC.

Połączenie Wi-Fi obsługuje bezprzewodową projekcję jednym dotknięciem z laptopa, tabletu, czy telefonu komórkowego. Zawartość ekranu może być w łatwy sposób współdzielona bezprzewodowo na wiele urządzeń. Ekran dotykowy 4K UHD to matryca DLED z powłoką antyrefleksyjną, obsługuje również funkcje pisania za pomocą rysika (do 20 punktów jednoczesnego pisania). Oprogramowanie sprzętowe obsługuje pliki dokumentów biurowych oraz multimedialne.



SPECYFIKACJA

Przekątna matrycy:	65 "
Rozdzielczość nominalna:	3840 x 2160 px - 4K UHD
Proporcje ekranu:	16 : 9
Typ matrycy:	TFT LCD, podświetlenie DLED - ekran dotykowy
Kontrast:	1200 : 1 - statyczny
Jasność:	350 cd/m ²
Kąty widzenia:	178 ° w poziomie 178 ° w pionie
Czas reakcji:	6 ms (typowy) - Ekran
Wbudowane głośniki:	2 x 16 W
Gniazda podłączeniowe:	<ul style="list-style-type: none">• 3 x USB 3.0• 2 x RJ45• 1 x RS-232• 2 x HDMI• 1 x Wyjście HDMI• 1 x Audio (Jack stereo) - 3.5 mm - Gniazda we/wy• 1 x Touch port• 1 x Zasilanie

Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> • System Android 8.0 • Kompatybilny z urządzeniami OPS/OPS-C i zapewniający płynne przełączanie pomiędzy wbudowanymi systemami, • Wbudowane Wi-Fi obsługujące funkcjonalność Miracast, • Interfejs Bluetooth 5.0 - Technologia BLE — technologia Bluetooth Low Energy zapewniająca energooszczędną łączność bezprzewodową, • Wejście na mikrofon zewnętrzny : Redukcja szumu i echa • ekran dotykowy - obsługa palcem lub rysikiem : 20 punktów pisania jednocześnie • W zestawie : <ul style="list-style-type: none"> - Uchwyt (montaż na ścianie) - Pilot zdalnego sterowania - 2 x Rysik - Przewód zasilający
Rodzaj obudowy:	Metalowa
Zarządzanie energią:	—
Standard mocowania monitora:	VESA 600x400
Zabezpieczenie przed kradzieżą:	—
Regulacja parametrów:	<ul style="list-style-type: none"> • OSD - za pomocą pilota • Menu graficzne - sterowanie dotykowe
Zasilanie:	100 ... 240 V AC
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none"> • 250 W (praca) • 0.5 W (tryb czuwania)
Waga:	39.9 kg
Wymiary:	1507 x 905 x 86
Producent / Marka:	Hikvision
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Złącza USB:



Wyłącznik:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z tyłu:




Gniazdo zasilania:



Złącza:



Wymiary:



W zestawie:



OPAKOWANIE

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

