

Kod: EPOC-1000R

EXTENDER ETHERNET+PoE **EPOC-1000R** ODBIORNIK PoC

Netto: **78.40 PLN** Brutto: **96.43 PLN**

Extender EPOC-1000R pozwala na wydłużenie transmisji danych za pomocą kabla koncentrycznego. Urządzenie pracuje od strony switcha.

Odległość transmisji sygnału Ethernet sięga maksymalnie do 1000 m. Przy połączeniu kaskadowym nadajników, odległość pomiędzy najdalszym nadajnikiem a odbiornikiem nie powinna przekraczać 600 m, ze względu na tłumienie kabla.

Odległość transmisji zasilania sięga maksymalnie do 1000 m dla maksymalnej mocy na wyjściu równej 15 W. Gdy pobierana moc przekracza 15 W, wymagane jest podłączenie dodatkowego zasilania do kamer. Urządzenie pracuje od strony switcha.



SPECYFIKACJA

Porty LAN:	1 szt. RJ45
Porty transmisyjne:	1 szt. BNC
Szybkość transmisji:	10 / 100 Mbps
Zasięg transmisji:	max. 1000 m - Zasięg w zależności od użytego kabla i mocy odbiornika
Zabezpieczenia:	• Automatyczna korekcja błędów • zabezpieczenie przed wyładowaniami atmosferycznymi i różnicami potencjałów pomiędzy urządzeniami : - 2 kV w trybie różnicowym, 4 kV w trybie zwykłym, zgodnie z EN IEC61000-4-5 - 1a (wyładowanie poprzez kontakt), 1b (wyładowanie poprzez powietrze), Stopień 3, zgodnie z EN IEC61000-4-2
Wybrane cechy:	• Plug & Play • Łatwa instalacja - nie wymaga konfiguracji adresu IP i MAC • Urządzenie pracuje od strony switcha • Wsparcie dla kamer IP i urządzeń sieciowych • Sygnalizacja LED • Standard : IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, 10BASE-T, 100BASE-TX • Przepustowość max. 40 Mbps
Zasilanie:	53 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.124 kg
Wymiary:	123 x 54 x 24 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z góry:




Złącza urządzenia:





LED zielony - koncentryk
 LED czerwony - zasilanie
 LED żółty (RJ45) - sieć
 LED zielony (RJ45) - sieć
 Schemat poglądowy transmisji:



1. Kamera IP
 2. Skrętka komputerowa
 3. Extender (nadajnik)
 4. Kabel koncentryczny
 5. Zasilacz
 6. Extender (odbiornik)
 7. Switch
 8. REJESTRATOR IP
 9. Router
 10. INTERNET
- W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm

Waga brutto: 0 kg