

Kod: MB-3/PLUS

PODSTAWA MASZTU BALASTOWEGO MB-3/PLUS

Netto: 756.80 PLN Brutto: 930.86 PLN

Podstawa masztu balastowego MB-3/PLUS świetnie sprawdza się w sytuacji, gdy istnieje konieczność zainstalowania urządzeń na maszcie na czas określony (budowa, kampania reklamowa, festyn, itp.), możemy błyskawicznie bez niszczenia murów czy podłoża w solidny sposób umocować elementy na maszcie, a następnie równie szybko całość złożyć.

Do obciążenia podstawy należy wykorzystać bloczki betonowe o wymiarach 380 x 240 x 120 mm i masie min. 24 kg w stanie suchym.

UWAGA! W skład zestawu nie wchodzi bloczki M6 ani maszt, który dobieramy w zależności od potrzeb z masztów prostych o średnicy do 50 mm.




SPECYFIKACJA


Wysokość masztu:	max. 3 m (brak w zestawie)
Średnica masztu:	max. Ø 60 mm
Materiał:	Stal ocynkowana - Ocynk ogniowy
Producent / Marka:	DELTA
Wybrane cechy:	• Wymiary zewnętrzne całej podstawy : 3250 x 3250 mm • Całość ocynkowana ogniowo • Idealnie nadaje się do mocowania anten : Satelitarnych, WLAN, DVB-T
Waga:	28.3 kg
Wymiary wewnętrzne podstawy:	3 x (390 x 390) mm
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Podstawa może być ustawiana nawet na pochylonym dachu:




Poszczególne elementy:







Uwaga! Przy zakupie dwóch podstaw masztu MB-3 Plus - możemy je połączyć i uzyskać podporę sześcioramienną:





NASZE OPINIE



- Teren na jakim składamy maszt nie musi być płaski.
- Przy każdej podporze regulujemy jej wysokość i pochylenie.
- Całość ocynkowana ogniowo.

OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------