

Kod: VGA-EX-60

EXTENDER VGA-EX-60

Netto: 55.28 PLN Brutto: 67.99 PLN

Extender VGA-EX-60 umożliwia transmisję sygnału VGA na odległość do 60 m za pomocą skrętki FTP. Nadajnik dokonuje symetryzacji sygnału VGA umożliwiając jego transmisję po skrętce komputerowej.

Nadajnik i odbiornik stanowią komplet i do prawidłowej pracy wymagane są oba urządzenia.



SPECYFIKACJA

Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Zasilanie:	—
Zasięg wideo:	max. 60 m
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącz:	• 1 szt. Gniazdo VGA • 1 szt. Gniazdo RJ-45 ekranowane
Rozdzielczość:	• 1600 x 1200 px UXGA, • 1280 x 1024 px SXGA, • 1280 x 768 px WXGA, • 1024 x 768 px XGA, • 800 x 600 px SVGA, • 640 x 480 px VGA
Uziemienie:	—
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	$\leq 85 \%$
Waga:	0.07 kg
Wymiary:	57 x 42 x 27 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


Złącza nadajnika i odbiornika:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Schemat poglądowy transmisji:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------