

Kod: DHI-VTNS1060A

SWITCH **DHI-VTNS1060A** DEDYKOWANY DO WIDEODOMOFONÓW IP DAHUA

Netto: **218.00 PLN** Brutto: **268.14 PLN**

DHI-VTNS1060A jest dedykowany do współpracy z wideodomofonami oraz panelami w standardzie DAHUA IP. Wykorzystanie standardu DAHUA IP Protocol umożliwia połączenie oraz zasilanie do 6 urządzeń przy użyciu przewodów UTP (Cat. 5e). Podłączone bezpośrednio do switcha urządzenia DHI-VTNS1060A są zasilane napięciem 24V DC za pośrednictwem przewodów połączeniowych UTP (cat. 5e).

Dla większych instalacji istnieje możliwość łączenia kaskadowego urządzeń. Pozwala to na stworzenie za jego pomocą dużego systemu nadzorczego. Ponadto istnieje możliwość połączenia systemu opartego na DHI-VTNS1060A z Internetem.

UWAGA! Urządzenie nie współpracuje z analogowym systemem Dahua.




SPECYFIKACJA

Ilość portów:	6
Kompatybilność:	DAHUA IP Protocol
Wybrane cechy:	Zasilanie PoE - 24 V DC, zgodne z systemami kontroli dostępu w standardzie DAHUA IP
Zasilanie:	24 V DC / 2.5 A
Obudowa:	montaż na szynie DIN, TS-35
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.235 kg
Wymiary:	179 x 107 x 30 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok złącz:




Widok od strony mocowania:



Widok z boku:



Przykład zastosowania:



1. PANEL WEWNĘTRZNY
 2. Wideodomofon
 3. DHI-VTNS1060A
 4. Hub / Switch
 5. Centrum zarządzania systemem
 6. Klient zdalny
- W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------