

Kod: MCT62E

## CZYTNIK ZBLIŻENIOWY MCT62E ROGER

Netto: 53.19 CHF Brutto: 65.42 CHF



Zewnętrzny czytnik kart i breloków przeznaczony do pracy w systemie kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5. Standard Unique 125 kHz.

### SPECYFIKACJA

Współpraca:	RACS 5 (Roger)
Obsługa kart:	Unique EM 125kHz
Zasięg odczytu kart:	max. 8 cm
Wbudowana klawiatura:	—
Praca autonomiczna:	—
Przycisk dzwonka:	—
Wyjście sabotażowe:	✓
Komunikacja:	RS-485 - RACS 5 (Roger)
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)</li><li>• Sygnalizacja LED</li><li>• Sygnał dźwiękowy</li></ul>
Zasilanie:	11 ... 15 V DC
Średni pobór prądu:	50 mA
Temperatura pracy:	-25 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP65
Waga:	0.08 kg
Wymiary:	100 x 40 x 25 mm

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Producent / Marka:	ROGER
Gwarancja:	3 lata

## PREZENTACJA

Panel przedni:



Widok po zdjęciu obudowy:



Widok od strony mocowania:



W zestawie:



#### OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------