

Kod: MCT12M-BK-DES-IO

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY **MCT12M-BK-DES-IO** ROGER

Netto: **249.88 AUD** Brutto: **307.35 AUD**



Zewnętrzny czytnik kart i breloków przeznaczony do pracy w systemie kontroli dostępu i automatyki budynkowej RACS 5. Standard 13.56 MHz S50 DESFire/Plus.

SPECYFIKACJA


Współpraca:	RACS 5 (Roger)
Obsługa kart:	13.56 MHz S50
Zasięg odczytu kart:	max. 7 cm
Wbudowana klawiatura:	—
Przycisk dzwonka:	—
Wyjście sabotażowe:	✓
Komunikacja:	RS-485
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)• Sygnalizacja LED• Sygnał dźwiękowy• Wbudowane linie we/wy• 3 wejścia• 1 Wyjście przekaźnikowe : REL1 - NO/NC, 30 V AC/DC / 1.5 A• Dwa wyjścia tranzystorowe : IO1, IO2 - Typ "otwarty kolektor" (OC), max. 15 V DC / 1 A
Zasilanie:	10 ... 15 V DC
Średni pobór prądu:	~ 50 mA
Temperatura pracy:	-25 °C ... 60 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 ... 95 % (bez kondensacji)
Klasa szczelności:	IP65
Waga:	0.15 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wymiary:	152 x 46 x 23 mm
Producent / Marka:	ROGER
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Widok z tyłu:



Widok wewnątrz, po zdjęciu pokrywy:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------