

Kod: DHI-ASI1201E-D

# CZYTNIK ZBLIŻENIOWY Z KLAWIATURĄ + RFID **DHI-ASI1201E-D** DAHUA

Netto: **104.81 EUR** Brutto: **128.92 EUR**

Wewnętrzny czytnik kart i breloków.



## SPECYFIKACJA

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsługa kart:                               | Unique EM 125kHz                                                                                                                                                                                                                          |
| Zasięg odczytu kart:                        | max. 6 cm                                                                                                                                                                                                                                 |
| Praca autonomiczna:                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wbudowana klawiatura:                       | ✓                                                                                                                                                                                                                                         |
| Komunikacja:                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ethernet</li><li>• RS-485</li><li>• Wiegand</li></ul>                                                                                                                                             |
| Wyjście sabotażowe:                         | ✓                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zasilanie:                                  | 9 ... 15 V DC                                                                                                                                                                                                                             |
| Maksymalny pobór prądu:                     | 200 mA                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wybrane cechy:                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• 30000 zaindeksowanych użytkowników,</li><li>• Pamięć zdarzeń : 150 000,</li><li>• Dotykowe przyciski sterujące,</li><li>• Niebieskie podświetlenie przycisków,</li><li>• 6 grup dostępu</li></ul> |
| Temperatura pracy:                          | -30 °C ... 60 °C                                                                                                                                                                                                                          |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | ≤ 95 % (bez kondensacji)                                                                                                                                                                                                                  |
| Obudowa:                                    | Plastikowa                                                                                                                                                                                                                                |
| Kolor:                                      | Czarny                                                                                                                                                                                                                                    |
| Waga:                                       | 0.15 kg                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wymiary:                                    | 142 x 62 x 24 mm                                                                                                                                                                                                                          |

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Producent / Marka: | DAHUA         |
| Gwarancja:         | <b>3 lata</b> |

## PREZENTACJA

Widok panelu przedniego:



Widok od strony mocowania:



Opis złączy:



W zestawie:



## OPAKOWANIE

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|----------------------------------------|-------------------|