

Kod: AD-NL-6254BLR4

REFLEKTOR LED Z CZUJNIKIEM RUCHU AD-NL-6254BLR4 ADVITI

Netto: 67.42 PLN Brutto: 82.93 PLN

Reflektor do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Nieporównywalnie większa żywotność diod LED w stosunku do tradycyjnej żarówki halogenowej zapewnia tanią i bezawaryjną pracę.

Wbudowany czujnik zmierzchowy zapobiega załączaniu lampy w świetle dziennym. Czujka PIR pozwala automatycznie załączać oświetlenie tylko w obecności osób, co przekłada się zarówno na zwiększoną żywotność diod, jak i zminimalizowane zużycie energii elektrycznej.

Zastosowanie wielu diod LED umożliwia lepsze odprowadzenie ciepła, a przez to dłuższą żywotność reflektora oraz pozwala uzyskać równomierny strumień świetlny.

Urządzenie spełnia klasę szczelności IP44.



SPECYFIKACJA

Strumień świetlny:	2400 lm
Barwa światła:	Neutralna, 4000 K
Wyłącznik zmierzchowy:	✓
Zasilanie:	230 V AC
Moc czynna:	30 W
Współczynnik mocy:	0.8
CRI:	> 80
Wybrane cechy:	• Diody LED SMD • Żywotność LED 30 000 h • Solidne wykonanie • Czujnik PIR - Wbudowany, Zasięg : 4 ... 8 m, Kąt detekcji : 120 ° • Regulowana czułość detekcji PIR, • Regulacja czułości czujnika zmierzchowego : 10 ... 2000 lx, • Regulacja czasu świecenia : 10 ... 600 s, • Klasa odporności mechanicznej : IK04
Obudowa:	Aluminium
Klasa szczelności:	IP44
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.38 kg
Wymiary:	155 x 170 x 65 mm
Producent / Marka:	ORNO / ADVITI

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Gwarancja:

3 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:




Widok z tyłu:



Potencjometry do regulacji czasu świecenia, czułości czujki PIR oraz czułości czujnika zmierzchowego:



Złącza urządzenia:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

