

Kod: HDMI-RPT45/SIG

REPEATER HDMI-RPT45/SIG

Netto: 27.64 PLN Brutto: 34.00 PLN

Urządzenie wydłuża zasięg transmisji po kablu HDMI. Repeater należy zainstalować pomiędzy długimi przewodami HDMI łączącymi urządzenia. Maksymalne długości przewodów nie powinny przekraczać 35m pomiędzy źródłem sygnału, a repeaterem oraz 10m między repeaterem, a odbiornikiem.

HDMI-RPT45/SIG doskonale nadaje się do podłączenia tunera satelitarnego, odtwarzacza DVD, komputera czy konsoli do odbiornika, który jest znacznie oddalony od wymienionych urządzeń.



SPECYFIKACJA

Obsługiwane rozdzielczości HDMI:	DTV/HDTV : 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Odświeżanie:	24, 50, 60 kl/s
Maksymalny zasięg transmisji:	45 m
Maks. szerokość pasma:	1.65 GHz
Zasilanie:	Z przewodu HDMI
Temperatura pracy:	-15 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.02 kg
Wymiary:	47 x 33 x 15 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60





OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------