

Kod: DS-D5032FL

MONITOR HDMI, VGA, CVBS, AUDIO **DS-D5032FL** 32 " Hikvision

Netto: **2 782.00 PLN** Brutto: **3 421.86 PLN**

Podświetlenie matrycy w technologii LED powoduje realistyczne oddawanie kolorów, zużycie energii mniejsze nawet o 40% oraz znacznie mniejszą awaryjność w porównaniu do tradycyjnych monitorów LCD z podświetleniem CCFL.



SPECYFIKACJA

Przekątna matrycy:	32 "
Rozdzielczość nominalna:	1920 x 1080 px
Proporcje ekranu:	16 : 9
Typ matrycy:	Kolorowa matryca TFT-LCD
Podświetlenie matrycy:	W technologii LED
Kontrast:	3000 : 1
Jasność:	400 cd/m ²
Kąty widzenia:	178 ° w poziomie 178 ° w pionie
Czas reakcji:	6.5 ms (typowy)
Wbudowane głośniki:	2 x 3 W
Gniazda podłączeniowe:	<ul style="list-style-type: none">• 1 x HDMI• 1 x DVI• 1 x VGA• 1 x Gniazdo BNC - CVBS• 2 x Gniazdo Jack 3.5 mm - Audio, Wyjście i wejście• 1 x USB 2.0• 1 x RJ45 - RS232• 1 x Zasilanie - Gniazdo IEC
Liczba wyświetlanych kolorów:	16.7 mln
HDCP:	—
Rodzaj obudowy:	Metalowa
DLNA:	—
Standard mocowania monitora:	VESA 200

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Zabezpieczenie przed kradzieżą:	—
Regulacja parametrów:	OSD - za pomocą przycisków na monitorze
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Filtr grzebieniowy 3D • Redukcja szumów 3D • Automatyczna regulacja obrazu • Dedykowany do pracy ciągłej 24/7
Zasilanie:	100 ... 240 V AC
Pobór mocy:	<ul style="list-style-type: none"> • < 60 W (typowo) • < 1 W (w trybie uśpienia)
Waga:	12.9 kg
Wymiary:	732 x 452 x 73 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302500742
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA



Przyciski sterujące menu OSD:



Widok z tyłu:




Złącze zasilania:



Złącza monitora:




Wymiary:



W zestawie:



W zestawie przejściówka RJ-45 - D-SUB DE-9 dla interfejsu RS-232:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------