

Kod: MS-43

MONITOR AHD, HD-TVI, PAL **MS-43** 4.3 "

Netto: **420.00 PLN** Brutto: **516.60 PLN**

Kolorowy monitor serwisowy w znacznym stopniu ułatwiający konfigurację systemów CCTV. Dzięki niewielkim rozmiarom urządzenie to w bardzo szybki i prosty sposób można podłączyć do kamery lub rejestratora i skonfigurować ich parametry.

Zasilanie z akumulatorów lub z zasilacza sprawia, że monitor jest idealnym urządzeniem testowym podczas uruchamiania systemów CCTV, jak również dla wszelkich urządzeń z wyjściem AHD / HD-TVI / PAL. Dodatkowym atutem jest możliwość zasilania urządzeń napięciem DC 12V i maks. obciążeniu 800mA, a także długi czas pracy. Monitor posiada obudowę wykonaną z tworzywa sztucznego.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD-H, AHD-M, HD-TVI, PAL, NTSC
Przekątna matrycy:	4.3 "
Rozdzielczość nominalna:	480 x 272 px
Regulacja obrazu:	—
Wejście Video:	1 szt. HD-TVI / PAL - w zestawie dołączony przewód USB / 2 x Cinch
Funkcja uśpienia:	—
Wybrane funkcje:	Źródło zasilania DC 12V, 800mA
Zasilanie bateryjne:	Akumulator Li-Ion
Zasilanie:	5 V DC @ mini USB (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Waga:	0.272 kg
Wymiary:	120 x 90 x 47 mm
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Monitor można wygodnie przymocować do ręki:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Panel przedni:



Widok z boku:



Widok z góry:





Widok z tyłu:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------