

Kod: MS-ACTHD50

# MONITOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **MS-ACTHD50** 5 "

Netto: **635.00 PLN** Brutto: **781.05 PLN**



## SPECYFIKACJA

Standard:	AHD - 1080p, HD-CVI - 1080p, HD-TVI - 1080p, PAL, NTSC
Przekątna matrycy:	5 "
Rozdzielczość nominalna:	800 x 480 px
Regulacja obrazu:	✓
Funkcja uśpienia:	—
Menu ekranowe OSD:	✓
Wejście Video:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 szt. - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - PAL / NTSC, Gniazdo BNC</li><li>• 1 szt. VGA (D-Sub 15-pin)</li><li>• 1 szt. HDMI - 1080p</li></ul>
Wyjście Video:	1 szt. AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - PAL / NTSC, Gniazdo BNC
Wejście Audio:	1 szt. Gniazdo Jack 3.5 mm
Wyjście Audio:	—
Interfejs RS-485:	Pelco-D / Pelco-P
Praca jako źródło zasilania:	12 V DC / 1 A
Zasilanie bateryjne:	Akumulator Li-Ion
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 x Akumulator 18650 3.7 V</li><li>• 5 V DC / 1.5 A - micro USB (zasilacz w komplecie)</li></ul>
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	max. 11 godz.
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Źródło zasilania DC 12V / 1A</li><li>• Tester skrętki komputerowej</li></ul>
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	30 % ... 90 %
Waga:	0.39 kg

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Wymiary:	173 x 114 x 36 mm
Obsługiwane języki:	angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony
Gwarancja:	2 lata

## PREZENTACJA

Panel przedni:



Widok złąc:



Widok z tyłu:



W zestawie:



Urządzenie wraz z akcesoriami mieści się w poręcznej torbie:



#### OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------