

Kod: MS-ACTHD50-5MP

MONITOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL **MS-ACTHD50-5MP** 5 "

Netto: **672.00 PLN** Brutto: **826.56 PLN**

Wielofunkcyjny tester kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, kamer analogowych, Speed Dome (PTZ), wyposażony w wiele dodatkowych funkcji, niezbędnych przy uruchamianiu instalacji CCTV.

Uwaga! Tester nie posiada zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. Nadmierne rozładowanie akumulatorów może prowadzić do uszkodzenia akumulatorów, uszkodzenia testera lub zakłóceń obrazu.



SPECYFIKACJA

Standard:	AHD - 5 Mpx, HD-CVI - 4 Mpx, HD-TVI - 5 Mpx, PAL, NTSC
Przekątna matrycy:	5 "
Rozdzielczość nominalna:	800 x 480 px
Regulacja obrazu:	✓
Funkcja uśpienia:	—
Menu ekranowe OSD:	✓
Wejście Video:	• 1 szt. - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - PAL / NTSC, Gniazdo BNC • 1 szt. VGA (D-Sub 15-pin) - 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024 • 1 szt. HDMI - 1024 x 768, 1280 x 720, 1280 x 1024
Wyjście Video:	1 szt. CVBS - PAL, Gniazdo BNC
Wejście Audio:	1 szt. Gniazdo Jack 3.5 mm
Wyjście Audio:	—
Interfejs RS-485:	Pelco-D / Pelco-P Sterowanie obiektywem motozoom działa wyłącznie po RS-485 255 adresów Szybkość transmisji (Baudrate) : 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 14400
Praca jako źródło zasilania:	12 V DC / 0.4 A
Zasilanie bateryjne:	Akumulator Li-Ion
Zasilanie:	• 2 x Akumulator 18650 3.7 V • 5 V DC / 1 A - micro USB (zasilacz w komplecie)
Szacunkowy czas pracy na akumulatorze:	max. 11 godz.
Wybrane funkcje:	Tester skrętki komputerowej

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	30 % ... 90 %
Waga:	0.38 kg
Wymiary:	173 x 114 x 36 mm
Obsługiwane języki:	angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni:



Widok złącz:



Widok z tyłu:



W zestawie:



Urządzenie wraz z akcesoriami mieści się w poręcznej torbie:



OPAKOWANIE

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

