

Kod: A19-TS-35/PD-3U

## PANEL DYSTRYBUCJI NAPIĘĆ A19-TS-35/PD-3U

Netto: 68.27 AUD Brutto: 83.97 AUD

Panel dystrybucji napięć A19-TS-35/PD-3U przeznaczony jest do zamontowania bezpieczników elektrycznych typu S w szafie RACK 19". Do obudowy można wstawić maksymalnie 24 bezpieczniki o szerokości 1 S.



### SPECYFIKACJA

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość:          | 19 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wysokość:           | 3 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Materiał wykonania: | Stal - malowanie proszkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kolor:              | Czarny (RAL 9005)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Klasa szczelności:  | IP20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Przeznaczenie:      | RACK 19"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wybrane cechy:      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Szyna TH-35</li><li>• Odporność na korozję</li><li>• Możliwość zamontowania 24 bezpieczników o szerokości 1 S</li><li>• Mocowanie 6-o punktowe doczołowe do profili RACK</li><li>• W komplecie 6 śrub M6 z koszykami</li><li>• Obudowa posiada na wyposażeniu pole opisowe 420x20 mm</li></ul> |
| Temperatura pracy:  | -10 °C ... 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Waga:               | 2.06 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wymiary:            | 445 x 125 x 55 mm Wymiary wewnętrzne<br>481 x 132 x 135 mm Wymiary zewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Producent / Marka:  | PULSAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gwarancja:          | 2 lata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### PREZENTACJA

Widok z przodu:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60



Widok wewnątrz:



Widok od strony mocowania:




Widok z boku:



Wymiary:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
 e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60



Przykładowe zastosowanie:



W zestawie:



**OPAKOWANIE**

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|----------------------------------------|-------------------|