

Kod: PCX/AM078-S0/PL

## CENTRALA ALARMOWA **PCX/AM078-S0/PL** PYRONIX

Netto: **1 844.44 SEK** Brutto: **2 268.66 SEK**

Centrala alarmowa PCX/AM078-S0/PL jest przeznaczona do ochrony małych i średniej wielkości obiektów, oferując wszechstronną funkcjonalność w dziedzinie zabezpieczeń.



### SPECYFIKACJA

Wejścia na płycie głównej:	8 szt.
Wyjścia na płycie głównej:	15 szt.
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść:	78 szt.
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść:	85 szt.
Użytkownicy + administratorzy:	100
Partycje:	—
Strefy:	8
Pamięć zdarzeń:	1250
Timery:	—
Obsługiwane klawiatury:	8 szt. ( 6 szt. przewodowe )
Dostęp z komputera PC:	<ul style="list-style-type: none"><li>• RS-232</li><li>• PyronixCloud (aplikacja PCX Insite)</li></ul>
Dostęp z telefonu komórkowego:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">HomeControl+</a></li><li>• iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">HomeControl+</a></li><li>• Zdalne sterowanie centralą przy pomocy wiadomości SMS</li></ul>
Klawiatura w komplecie:	—
Obudowa w komplecie:	✓
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2
Zasilanie:	230 V AC


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Waga:	3.5 kg (z obudową i akcesoriami)
Wymiary:	250 x 300 x 85 mm
Obsługiwane języki:	polski
Producent / Marka:	PYRONIX
SAP Code:	361301737
Gwarancja:	2 lata

## PREZENTACJA

Widok wewnątrz obudowy:






Widok z boku:



Widok od strony mocowania:



W zestawie:



## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------