

Kod: INT-KWRL-SSW

## BEZPRZEWODOWA KLAWIATURA Z RFID INT-KWRL-SSW SATEL

Netto: 280.00 PLN Brutto: 344.40 PLN



Urządzenie przeznaczone jest do pracy w ramach dwukierunkowego systemu bezprzewodowego ABAX.

Manipulator INT-KWRL-SSW przeznaczony jest do obsługi i programowania central alarmowych z serii Integra. Wyświetlacz LCD, na którym przedstawiane są komunikaty tekstowe sprawia, że korzystanie nawet z zaawansowanej funkcjonalności centrali alarmowej jest proste i wygodne.

Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych pozwala na obsługę systemu bez konieczności zapamiętania hasła.

Manipulator zasilany jest z baterii (w zestawie) i komunikuje się z centralą alarmową wykorzystując specjalny protokół transmisji radiowej (komunikacja dwukierunkowa).


### SPECYFIKACJA

Współpraca:	INTEGRA, ABAX
Pasma częstotliwości:	868 MHz ... 868.6 MHz
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wbudowany czytnik zbliżeniowy</li><li>• Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem pokazujący szczegółowe informacje o stanie systemu</li><li>• Wskaźnik LED sygnalizujący stan pracy</li><li>• Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury</li><li>• Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie</li><li>• Mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora</li></ul>
Zasilanie:	2 x CR123A (w komplecie)
Kolor:	Srebrny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	145 x 143 x 25 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata

### PREZENTACJA

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60





W zestawie:



## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60