

Kod: ARD511

CZUJKA AKUSTYCZNA ZBICIA SZKŁA **ARD511** DAHUA

Netto: **216.00 PLN** Brutto: **265.68 PLN**

Czujnik sygnalizuje alarm, jeżeli zarejestruje wystąpienie sygnału niskiej częstotliwości (dźwięk uderzenia) oraz sygnału wysokiej częstotliwości (dźwięk tłuczonego szkła). Wywołana uderzeniem fala dźwiękowa o niskiej częstotliwości sprawia, że czujnik zaczyna analizować kanał wysokiej częstotliwości.



SPECYFIKACJA

Detekcja:	Czujnik zbitcia szkła
Zasięg:	max. 9 m
Regulacja czułości:	✓
Sygnalizacja alarmu:	• Diody LED : - Czerwony - wykrycie wysokiej częstotliwości - Zielony - wykrycie niskiej częstotliwości, • Sygnał do centrali alarmowej
Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne):	80 mA / 28 V DC
Wyjście alarmowe:	1 szt. NO/NC - Przekąźnikowe 1 szt. NC - Przekąźnikowe , TAMPER
Zasilanie:	9 ... 16 V DC / 30 mA @ 12 V (max)
Wybrane cechy:	• wykrywanie zbitcia szkła zwykłego, hartowanego i laminowanego • Czujka cyfrowa • Oddzielna, niezależna regulacja czułości dla detekcji uderzenia (niska częstotliwość) oraz rozbicia szyby (wysoka częstotliwość) • płynna regulacja czułości • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.06 kg
Wymiary:	92 x 67 x 27 mm

Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok wewnątrz obudowy:





Złącza:



Widok od strony mocowania:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------