

Kod: PCS-260E

MODUŁ KOMUNIKACYJNY GSM **PCS-260E** PARADOX

Netto: **205.51 USD** Brutto: **252.78 USD**



SPECYFIKACJA

Liczba obsługiwanych kart SIM:	2
Wejścia alarmowe:	—
Wyjścia alarmowe:	—
Numery do powiadamiania telefonicznego:	max. 16
Forma wysyłania kodów zdarzeń:	SMS
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none">• Praca w sieci 4G/3G/2G GSM,• Raportowanie GSM do stacji monitoringu,• Raportowanie do stacji monitoringu,• Wysyłanie wiadomości SMS o wystąpieniu alarmu lub awarii,• Wysyłanie wiadomości SMS zawierających szczegółowe dane zdarzenia,• Możliwość zdalnego uzbrajania/rozbrajania systemu poprzez wysłanie wiadomości SMS,• Nadzór przez centralę alarmową,• Instalacja do złącza SERIAL centrali alarmowej,• Możliwość podłączenia anteny na przewodzie,• Transmisja kodowana - 128 bit,• Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy)
Moc nadajnika:	<ul style="list-style-type: none">• 2 W @ 850 MHz,• 1 W @ 1800/1900 MHz
Zasilanie:	12 V DC
Pobór prądu:	300 mA (praca) 60 mA (tryb czuwania)
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Wymiary:	207 x 74 x 21

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Waga:	0.150 kg
Producent / Marka:	PARADOX
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok wewnątrz:



Złącze anteny:



Widok od strony mocowania:





W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

