

Kod: GSM-X-ETH


MODUŁ KOMUNIKACYJNY ETHERNET **GSM-X-ETH** DO MODUŁU GSM-X SATEL

Netto: **135.70 CAD** Brutto: **166.91 CAD**

Moduł komunikacyjny GSM-X-ETH pozwala rozszerzyć funkcjonalność modułu GSM-X o połączenie z Internetem za pośrednictwem toru Ethernet.

Tor połączeniowy Ethernet może być wykorzystany równolegle do toru GPRS lub jako jego alternatywa z możliwością konfiguracji priorytetów wykorzystania obu metod transmisji.

Uwaga! GSM-X-ETH wymaga do współpracy GSM-X.





SPECYFIKACJA

Interfejs sieciowy:	RJ-45
Zasilanie:	12 V DC - Z modułu GSM-X
Pobór prądu:	max. 25 mA
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.026 kg
Wymiary:	61 x 55 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z góry:



Widok od spodu:





OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------