

Kod: ASP-215-R

BEZPRZEWODOWY SYGNALIZATOR WEWNĘTRZNY ASP-215-R ABAX/ABAX2 SATEL

Netto: 51.50 GBP Brutto: 63.35 GBP

Wewnętrzny, sterowany bezprzewodowo sygnalizator optyczno-akustyczny przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji włamania i napadu. Źródło światła stanowią diody LED, natomiast sygnał dźwiękowy generowany jest przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego.

Obudowa zewnętrzna sygnalizatora wykonana jest z wysokoudarowego poliwęglanu, dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną i gwarantuje estetyczny wygląd sygnalizatora nawet po wielu latach eksploatacji. Konstrukcja sygnalizatora zapewnia wysoki stopień zabezpieczenia antysabotażowego (przed otwarciem i przed oderwaniem od podłoża).

ASP-215-R współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym ABAX/ABAX2.



SPECYFIKACJA

Współpraca:	ABAX/ABAX2
Pasmo częstotliwości:	868 MHz ... 868.6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	• ≤ 2000 m - ABAX2 @ ACU-220, • ≤ 1600 m - ABAX2 @ ACU-280, • ≤ 500 m - ABAX
Wybrane funkcje:	• Ochrona antysabotażowa (detekcja oderwania od podłoża oraz otwarcia obudowy) • Zdalna konfiguracja • Sygnalizacja optyczna i akustyczna wyzwalana niezależnie drogą radiową • Obudowa z wysokoudarowego poliwęglanu, charakteryzująca się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną • Opcja "ECO" umożliwia nawet czterokrotne wydłużenie czasu pracy na baterii (tylko w ABAX2)
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2
Zasilanie:	Bateria litowa CR123A (w komplecie)
Pobór prądu:	max. 40 mA
Czas pracy na baterii:	≤ 2 lata
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.16 kg
Wymiary:	87 x 133 x 37 mm
Producent / Marka:	SATEL


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Gwarancja:

2 lata

PREZENTACJA

Widok wewnątrz:



Widok od strony mocowania:



W zestawie:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------