

Kod: DSC-HS2064PCBEC

PŁYTA CENTRALI ALARMOWEJ **DSC-HS2064PCBEC**

Netto: **524.00 PLN** Brutto: **644.52 PLN**

Zaawansowana centrala alarmowa oferująca oprócz funkcji alarmowych, również możliwość realizowania systemów automatyki domowej oraz kontroli dostępu.

Urządzenie zapewnia ochronę zgodnie z wymaganiami Grade 2 EN 50131. Dużym atutem central DSC-HSxxxx są ich możliwości komunikacyjne w połączeniu z dodatkowymi modułami - GSM oraz TCP/IP.

System obsługuje się przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego.




SPECYFIKACJA

Wejścia na płycie głównej:	8 szt.
Wyjścia na płycie głównej:	2 szt.
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść:	64 szt.
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść:	80 szt. - programowalne
Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych:	300 mA - PGM2
Wydajność prądowa zasilacza:	700 mA
Użytkownicy + administratorzy:	94 + 2
Partycje:	8
Strefy:	8
Moduły rozszerzające:	✓
Pamięć zdarzeń:	500
Timery:	✓
Obsługiwane klawiatury:	max. 8 szt.
Klawiatura w komplecie:	—
Obudowa w komplecie:	—
Stopień zabezpieczenia (Grade):	2
Dostęp z telefonu komórkowego:	✓


Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany komunikator telefoniczny • Możliwość podłączenia alternatywnych nadajników GSM/GPRS, TCP/IP i zaprogramowania ich do pracy jako zapasowe lub podstawowe komunikatory alarmowe z funkcją kodowania • Monitorowanie pracy systemu i dostarczanie informacji o uszkodzeniach poprzez sygnalizację na klawiaturach systemowych • Obsługa 40 typów linii i 14 programowalnych opcji linii • Wbudowany zaawansowany zasilacz z rozbudowaną diagnostyką • Obsługa urządzeń bezprzewodowych o komunikacji dwukierunkowej • Możliwość zaprogramowania harmonogramów dla wyjść PGM • Możliwość programowania nazw: linii, podsystemów, użytkowników, modułów • Możliwość zdalnego programowania poprzez GSM / GPRS / IP
Zasilanie:	16 V AC / 85 mA, 195 mA (max)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 %
Wymiary:	191 x 97 mm
Waga:	0.17 kg
Obsługiwane języki:	polski
Producent / Marka:	DSC
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


Płytki centrali:




Złącza:



Widok z góry:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------