

Kod: AOCD-250

# BEZPRZEWODOWA DUALNA CZUJKA KURTYNOWA MIKROFALA + PIR AOCD-250 SATEL

Netto: **450.00 PLN** Brutto: **553.50 PLN**



Czujnik AOCD-250 jest detektorem podczerwieni wraz z detektorem mikrofalowym przeznaczonym do stosowania na zewnątrz. Dzięki kombinacji detekcji PIR i MW, została osiągnięta wysoka odporność na fałszywe alarmy. Idealnie nadaje się do budowy monitoringu małych obiektów takich jak np.: kioski, domki letniskowe, butiki, garaże wolnostojące i warsztaty, a także wszędzie tam gdzie prowadzenie instalacji przewodowej jest trudne lub niemożliwe do wykonania. Przystosowany do montażu zewnętrznego na murze (dla IP54 zalecany jest montaż pod zadaszeniem).

AOCD-250 współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym ABAX.

Bateria litowa służąca do zasilania urządzenia gwarantuje wieloletnią pracę bez konieczności jej wymiany, dzięki czemu system jest równie niezawodny w eksploatacji jak tradycyjne rozwiązania przewodowe.

## SPECYFIKACJA


Zastosowanie:	Zewnętrzna
Współpraca:	Satel ABAX
Pasma częstotliwości:	868 MHz ... 868.6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	do 500 m
Zasięg czujki PIR:	~ 14 m / 10 °
Zasilanie:	CR123A 3 V
Czas pracy na baterii (w trybie oszczędzania energii):	około 3 lata
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 3 m/s
Zalecana wysokość montażu:	2.4 m
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofała (MW)</li><li>• Zdalna konfiguracja</li><li>• Zaawansowane zarządzanie energią</li><li>• Dzięki kombinacji detekcji PIR i MW, została osiągnięta wysoka odporność na fałszywe alarmy</li><li>• Możliwość pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, mgła, silny wiatr)</li><li>• Klasa szczelności IP54, Urządzenie może pracować na zewnątrz pomieszczeń, jednak pod zadaszeniem</li><li>• Regulowana czułość detekcji PIR / MW</li><li>• Czujka dedykowana do współpracy z systemem ABAX</li><li>• Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża</li></ul>
Temperatura pracy:	-40 °C ... 55 °C

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 ± 3 %
Kolor:	Biały
Wymiary:	105 x 44 x 40 mm
Waga:	0.09 kg
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata

## PREZENTACJA

Widok wewnątrz:



Widok od strony mocowania:






Zasięg czujnika:



W zestawie:



## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60