

Kod: APMD-250

BEZPRZEWODOWA CZUJKA DUALNA MIKROFALA + PIR APMD-250 ABAX/ABAX2 SATEL

Netto: 128.84 AUD Brutto: 158.47 AUD



Bezprzewodowy czujnik ruchu, którego rolą jest wykrywanie poruszającego się intruza w chronionej przez system przestrzeni. Dzięki kombinacji detekcji PIR i MW, została osiągnięta wysoka odporność na fałszywe alarmy. Idealnie nadaje się do budowy monitoringu małych obiektów takich jak np.: kioski, domki letniskowe, butiki, garaże wolnostojące i warsztaty, a także wszędzie tam gdzie prowadzenie instalacji przewodowej jest trudne lub niemożliwe do wykonania.

APMD-250 współpracuje z innymi urządzeniami zgodnymi z systemem bezprzewodowym ABAX2.

Bateria litowa służąca do zasilania urządzenia gwarantuje wieloletnią pracę bez konieczności jej wymiany, dzięki czemu system jest równie niezawodny w eksploatacji jak tradycyjne rozwiązania przewodowe.

SPECYFIKACJA

Współpraca:	ABAX/ABAX2
Pasma częstotliwości:	868 MHz ... 868.6 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 2000 m @ ABAX2 max. 500 m @ ABAX
Zasięg czujki PIR:	15 m / 90 °
Zasilanie:	CR123A 3 V
Czas pracy na baterii (w trybie oszczędzania energii):	około 2 lata
Wykrywalna prędkość ruchu:	0.3 ... 3 m/s
Zalecana wysokość montażu:	2 m ... 2.4 m
Wybrane cechy:	• Pasywna podczerwień (PIR) i mikrofala (MW) • Dzięki kombinacji detekcji PIR i MW, została osiągnięta wysoka odporność na fałszywe alarmy • Zaawansowana kompensacja temperatury • Kontrola strefy podejścia • Zaawansowane zarządzanie energią • Regulowana czułość detekcji PIR / MW • Zdalna konfiguracja • Dioda LED sygnalizująca naruszenia w trybie testowym, ułatwiająca uruchomienie i późniejszą konserwację systemu • Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża • Możliwość wymiany soczewki na kurtynową CT-CL lub dalekiego zasięgu LR-CL (dostępne osobno)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	93 ± 3 %
Waga:	0.1 kg
Wymiary:	137 x 62 x 42 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA



Widok wewnątrz:






Przyciski sterujące:



Widok z tyłu:



Zasięg czujnika:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------