

Kod: HDR-60-12

ZASILACZ IMPULSOWY HDR-60-12 MEAN WELL

Netto: 99.52 PLN Brutto: 122.41 PLN

Zasilacz impulsowy instalowany na szynie TS35/7.5 lub 15 DIN, odporny na wysokie temperatury pracy (do 70°C).

Uwaga! Zaciski -V są ze sobą fizycznie zwarte, tak samo jak zaciski +V.



SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie zasilania:	• 85 ... 264 V AC • 120 ... 370 V DC
Napięcie wyjściowe:	12 V DC
Regulacja napięcia wyjściowego:	10.8 ... 13.8 V DC
Wydajność prądowa zasilacza:	4.5 A
Moc zasilacza:	54 W
Liczba wyjść:	1 szt.
Sprawność:	88 %
Typ obudowy:	DIN
Zabezpieczenia:	• Przeciwzwarciowe • Przeciążeniowe • Przeciwpzepięciowe
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-30 °C ... 70 °C / 20 ... 90 %
Waga:	0.19 kg
Wymiary:	92 x 52.5 x 58 mm
Producent / Marka:	MEAN WELL
Gwarancja:	3 lata

PREZENTACJA



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z boku:




Złącza zasilacza:



Panel tylny (mocowanie do szyny DIN):



Wymiary:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------