

Kod: RO-UPS-12VR

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY RACK **RO-UPS-12VR** 12 V DC 5 A PULSAR

Netto: **1 052.00 PLN** Brutto: **1 293.96 PLN**

Wysokiej jakości profesjonalny zasilacz impulsowy z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, przepięciowym i przeciążeniowym.

Zasilacz buforowy RO-UPS-12VR przeznaczony jest do bezprzerwowego zasilania rejestratora wymagającego stabilizowanego napięcia 12V DC. Zasilacz skonstruowany jest w oparciu o moduł zasilacza impulsowego o wysokiej sprawności energetycznej i umieszczony w obudowie przystosowanej do montażu w szafie RACK standard 19".



SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie zasilania:	176 V ... 264 V AC
Moc zasilacza:	max. 74 W
Wyjścia:	<ul style="list-style-type: none">• Zewnętrzny akumulator• do zasilania rejestratora• Wyjście awarii zbiorczej ALARM
Napięcie wyjściowe:	12 V DC
Regulacja napięcia wyjściowego:	—
Wydajność prądowa zasilacza:	5 A
Prąd ładowania akumulatora:	1 A
Sprawność:	71 %
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none">• Przeciwzwarciowe• Przeciążeniowe• Nadnapięciowe• Przed nadmiernym rozładowaniem• Termiczne• Odwrotne podłączenie
Kontrola pracy zasilacza:	<ul style="list-style-type: none">• Sygnalizacja obecności zasilania sieciowego AC• Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego DC• Sygnalizacja LED - Temperatura > 70 °C• Sygnalizacja LED - Niski poziom napięcia akumulatora• Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego DVR• Sygnalizacja alarmu• Sygnalizacja akustyczna awarii
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Kontrola ładowania i konserwacji akumulatora.• Zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciami i odwrotnym podłączeniem• Wyjście DVR - Bezpiecznik topikowy 5 A• Wyjście techniczne ALARM typu 1A @ 30VDC/50VAC• Wentylator wymuszający chłodzenie
Klasa środowiskowa:	II
Spełniane normy:	PN-EN 60950-1:2007, PN-EN 60529:2002(U), PN-83/T-42106
Typ obudowy:	RACK 19", 2U
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-10 °C ... 45 °C / 20 % ... 90 % (bez kondensacji)

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

Waga:	5.03 kg
Wymiary:	482 x 223 x 88 mm
Producent / Marka:	PULSAR
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Panel przedni (widoczne wszystkie złącza zasilacza):



Widok z boku:



Widok z tyłu:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------