

Kod: APS-1412

ZASILACZ BUFOROWY IMPULSOWY APS-1412 SATEL

Netto: 2 798.53 SEK Brutto: 3 442.19 SEK

Zasilacz buforowy jest przeznaczony do zasilania central alarmowych, czujników, zamków szyfrowych, kamer, manipulatorów, domofonów i innych urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego. APS-1412 posiada dedykowane złącze pozwalające na współpracę z urządzeniami firmy Satel.




SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie wejściowe:	230 V AC
Napięcie wyjściowe:	12 V DC
Wydajność prądowa (łączna):	14 A
Moc:	168 W
Prąd ładowania akumulatora:	2 A
Zabezpieczenia:	• Zwarciove • Odwrotne podłączenie • Przeciążeniowe • Przeciwpzepięciowe
Kontrola pracy zasilacza:	• Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego • Sygnalizacja ładowania akumulatora • Sygnalizacja obecności zasilania sieciowego • Wyjście WS - sygnalizujące awarię zasilania AC • Wyjście WB - Niski poziom napięcia akumulatora • Wyjście WP Sygnalizacja przeciążenia prądowego
Rodzaj obudowy:	Tworzywo sztuczne, montaż na szynie DIN, TS-35
Waga:	1.18 kg
Wymiary:	290 x 100 x 68 mm
Producent / Marka:	SATEL
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok po otwarciu przedniej pokrywy:



Złącza:





W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------