

Kod: R19-9U/450/LB

SZAFKA RACK WISZĄCA R19-9U/450/LB

Netto: 1 680.59 CZK Brutto: 2 067.13 CZK

Coraz częściej domowe urządzenia do instalacji LAN, RTV, CCTV wykonywane są z myślą o systemie RACK, tak aby ich montaż był estetyczny oraz aby urządzenia były zabezpieczone przed niepożądanym dostępem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Szafka R19-9U/450/LB przeznaczona jest do montażu urządzeń z obudową w standardzie 19". Idealne rozwiązanie do instalacji rejestratorów, zasilaczy, rozgałęźników, stacji czołowych, urządzeń sieciowych, itp. W obudowie można także umieścić urządzenia nie będące w standardzie RACK-19 np. rejestratory, multiswitche, wzmacniacze RTV-SAT, modulatory. Do tego należy wykorzystać półki montowane do szafy RACK.

Szafka RACK posiada wiele otworów wentylujących zapewniając odpowiedni obieg powietrza. Dodatkowo jest możliwość zainstalowania wentylatorów mających na celu zapewnienie odpowiedniego chłodzenia w szafie.



SPECYFIKACJA

Szerokość wewnętrzna:	19 "
Wysokość wewnętrzna:	9 U
Szerokość zewnętrzna:	600 mm
Wysokość zewnętrzna:	500 mm
Głębokość zewnętrzna:	450 mm
Otwory na wentylatory:	120 x 120 mm (2 miejsca)
Kolor:	Czarny RAL9004
Drzwi:	<ul style="list-style-type: none">• Przednie: przeszklone• Boczne: metalowe, zatrzaskowe• Tylne: metalowe, stałe
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none">• Otwór na przewody: w tylnej ścianie, od góry, od dołu• Zdemontowane ściany boczne• Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych• W zestawie 2 kluczyki• Cztery szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu)
Waga:	20.3 kg
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z boku (bez zamontowanych ścian bocznych oraz tylnej pokrywy):



Widok z tyłu (bez ścian bocznych oraz tylnej pokrywy):



Prawidłowa kolejność montażu:



Skręcamy dwa stelaże ścian bocznych:





Następnie łączymy je ze sobą w sposób przedstawiony na poniższych zdjęciach:



Stelaż łączymy z podstawą i pokrywą szafy:





Przykręcamy tylną ścianę, wkładamy ściany boczne (mocowane na zatrzaski) oraz szklane drzwi:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------