

Kod: EPRADO-R19-22U/600-BLUE

## SZAFRA RACK WISZĄCA EPRADO-R19-22U/600-BLUE

Netto: 664.00 PLN Brutto: 816.72 PLN

Coraz częściej domowe urządzenia do instalacji LAN, RTV, CCTV wykonywane są z myślą o systemie RACK, tak aby ich montaż był estetyczny oraz aby urządzenia były zabezpieczone przed niepożądanym dostępem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Szafa EPRADO-R19-22U/600-BLUE przeznaczona jest do montażu urządzeń z obudową w standardzie 19". Idealne rozwiązanie do instalacji rejestratorów, zasilaczy, rozgałęźników, stacji czołowych, urządzeń sieciowych, itp. W obudowie można także umieścić urządzenia nie będące w standardzie RACK-19 np. rejestratory, multiswitche, wzmacniacze RTV-SAT, modulatory. Do tego należy wykorzystać półki montowane do szafy RACK.

Szafa RACK posiada wiele otworów wentylujących zapewniając odpowiedni obieg powietrza. Dodatkowo jest możliwość zainstalowania wentylatorów mających na celu zapewnienie odpowiedniego chłodzenia w szafie.



### SPECYFIKACJA

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość wewnętrzna:  | 19 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wysokość wewnętrzna:   | 22 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Głębokość wewnętrzna:  | 545 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Szerokość zewnętrzna:  | 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wysokość zewnętrzna:   | 1080 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Głębokość zewnętrzna:  | 600 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Otwory na wentylatory: | 105 x 105 mm (2 miejsca)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nośność:               | 60 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kolor:                 | Czarny RAL9004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Drzwi:                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Przednie: przeszklone</li><li>• Boczne: metalowe, zatraskowe</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wybrane cechy:         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Otwory na przewody od góry i od dołu</li><li>• Zdemowane ściany boczne</li><li>• Możliwość odkręcenia tylnej ścianki</li><li>• Możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych</li><li>• Rozstaw szyn montażowych : 490 mm</li><li>• W zestawie 2 kluczyki</li><li>• Szyny Rack do montażu urządzeń - 4 szt.</li></ul> |
| Waga:                  | 37.5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Producent / Marka:     | EPRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gwarancja:             | <b>3 lata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

## PREZENTACJA



Widok wewnątrz:



Przepust kablowy w podłodze:



Stosując listwy A19PR-B/600-BLUE (dostępne osobno) możemy otrzymać półki pod urządzenia nieprzystosowane do standardu Rack, np. niektóre UPS's lub rejestratory:



Widok z tyłu:



Widok z boku (bez zamontowanych ścian bocznych oraz tylnej pokrywy):



W zestawie:



#### OPAKOWANIE

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|----------------------------------------|-------------------|