

Kod: A30

KAMERA KONFERENCYJNA USB **A30** - 3.7 Mpx UNIARCH

Netto: **1 920.97 NOK** Brutto: **2 362.79 NOK**



Kamera konferencyjna A30 to połączenie kamery, zestawu mikrofonów i głośnika w jedno urządzenie. Kamera o rozdzielczości 4 Mpx i szerokim kącie widzenia idealnie nadaje się do prowadzenia wideo konferencji w małych i średnich grupach. Wbudowany 4-elementowy zestaw mikrofonów wielokierunkowych, dostosowany, zoptymalizowany pod kątem ludzkiego głosu głośnik szerokopasmowy, umożliwiają dwukierunkową komunikację full-duplex w odległości 5 metrów z realnym wrażeniem stabilnego dźwięku.

Urządzenie wyposażone jest w złącze USB 2.0 i pracuje zgodnie ze standardem Plug and Play. Urządzenie jest zgodne z technologią IoT (Internet rzeczy). Zapewnia to kompatybilność z wiodącymi internetowymi platformami konferencyjnymi. To doskonały wybór do sal konferencyjnych mieszczących od 1 do 8 osób.

SPECYFIKACJA

Standard:	USB 2.0 / UVC
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx
Obiektyw:	F2.2
Kąt widzenia:	115 °
Interfejs:	USB 2.0
Gniazdo karty pamięci:	—
Metoda kompresji obrazu:	MJPEG / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	—
Audio:	<ul style="list-style-type: none">• 4 x Wbudowany mikrofon, wielokierunkowy• Redukcja szumu i echa• Efektywny zasięg odbioru głosu - 5 m• AGC
Prędkość transmisji strumienia głównego:	30 kl/s @ 3.7 Mpx
Protokoły sieciowe:	UVC 1.1 / 1.5

Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Łatwa instalacja - urządzenie typu Plug&Play USB • Automacyjny balans bieli • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu • AES - Automacyjna elektroniczna migawka • WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • Korekcja zniekształceń obiektywu • Samodostosowująca się tonacja barwy skóry • Komunikacja dwukierunkowa • Wykrywanie osoby mówiącej • Wbudowany głośnik 3 W, Pasmo przenoszenia 20 Hz ... 20 kHz • Kompatybilność z Windows, Linux, Mac-OS
Zasilanie:	5 V DC / 500 mA (max) - USB-C
Obudowa:	Compact - Plastikowa
Kolor:	Grafitowy
Długość przewodu:	1.5 m
Waga:	0.63 kg
Wymiary:	Ø 110 x 270 mm
Producent / Marka:	UNIVIEW / UNIARCH
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:




Panel sterujący:



Złącze USB-C:



Wymiary:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

