

Kod: DS-KAW60-2N

## ZASILACZ IMPULSOWY DS-KAW60-2N

Netto: 260.00 PLN Brutto: 319.80 PLN

Zasilacz impulsowy instalowany na szynie TS35/7.5 lub 15 DIN, odporny na wysokie temperatury pracy (do 70°C).



### SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie zasilania:	85 ... 264 V AC
Napięcie wyjściowe:	24 V DC
Regulacja napięcia wyjściowego:	21.6 V ... 29 V
Wydajność prądowa zasilacza:	2.5 A
Moc zasilacza:	60 W
Liczba wyjść:	2 szt.
Typ obudowy:	DIN
Odporność na wibracje:	✓
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Przeciwzwarciowe</li><li>• Przeciążeniowe</li><li>• Przeciwpzepięciowe</li></ul>
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-30 °C ... 70 °C / 20 ... 95 %
Waga:	0.19 kg
Wymiary:	51 x 93 x 58 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305301453
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

### PREZENTACJA



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60

Widok z góry:



Złącza zasilacza:





Widok z boku:



Panel tylny (mocowanie do szyny DIN):



#### OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
----------------------------------------	-------------------