

Kod: DRP-024V060W-1BN

ZASILACZ IMPULSOWY **DRP-024V060W-1BN** Delta Electronics

Netto: **216.62 PLN** Brutto: **266.44 PLN**

Zasilacz impulsowy instalowany na szynie TS35/7.5 lub 15 DIN, odporny na wysokie temperatury pracy (do 70°C).



SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie zasilania:	86 ... 264 V AC
Napięcie wyjściowe:	24 V DC
Regulacja napięcia wyjściowego:	24 ... 28 V
Tolerancja napięcia:	± 2 %
Wydajność prądowa zasilacza:	2.5 A
Moc zasilacza:	60 W
Liczba wyjść:	1 szt.
Sprawność:	86 %
Typ obudowy:	DIN
MTBF (średni czas pomiędzy awariami):	1000000 godz.
Odporność na wibracje:	IEC60068-2-6, 10 ... 150 Hz max. 3 G przez 60 minut
Zabezpieczenia:	• Przeciwzwarciowe • Przeciwpzepięciowe • Ochrona przeciwprzeciążeniowa
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-20 °C ... 75 °C / < 95 %
Waga:	0.37 kg
Wymiary:	32 x 121 x 125 mm
Producent / Marka:	Delta Electronics
Gwarancja:	5 lat

PREZENTACJA



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60


Panel przedni:



Panel tylny (mocowanie do szyny DIN):




Widok z boku:



Wszystkie zaciski kablowe są rozłączne, co pozwala na sprawne podłączenie lub rozłączenie zasilania:



Wymiary:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

