

Kod: PMT-24V50W2BA

## ZASILACZ IMPULSOWY **PMT-24V50W2BA** Delta Electronics

Netto: **74.80 PLN** Brutto: **92.00 PLN**

Jednowyjściowy zasilacz impulsowy o niewielkich rozmiarach.

Uwaga! Jeżeli zasilacz przeznaczony jest do pracy ciągłej (24H) to prąd znamionowy zasilacza nie powinien przekraczać 80% prądu maksymalnego.



### SPECYFIKACJA

Rodzaj zasilacza:	Impulsowy
Napięcie zasilania:	100 ... 240 V AC
Napięcie wyjściowe:	24 V DC
Regulacja napięcia wyjściowego:	21.6 ... 26.4 V
Wydajność prądowa zasilacza:	2.2 A
Moc zasilacza:	52.8 W
Liczba wyjść:	1 szt.
Zabezpieczenia:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Przeciwzwarciowe</li><li>• Przeciążeniowe</li><li>• Nadnapięciowe</li><li>• Termiczne</li><li>• Zabezpieczenie przeciwporażeniowe</li></ul>
Temperatura pracy / wilgotność względna:	-30 °C ... 70 °C / 5 % ... 95 %
Waga:	0.18 kg
Wymiary:	99 x 82 x 30 mm
Producent / Marka:	Delta Electronics
Gwarancja:	<b>5 lat</b>

### PREZENTACJA

Złącza zasilacza:


DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
e-mail: [delta-opti@delta.poznan.pl](mailto:delta-opti@delta.poznan.pl); tel: +(48) 61 864 69 60



- L - Przewód fazowy zasilania (230V)
- N - Przewód neutralny
- FG - Uziemienie
- V - Wyjście DC "-"
- +V - Wyjście DC "+"
- ADJ - Regulacja napięcia wyjściowego



Wymiary:



## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------

