

Kod: DS-PD1-MC-WWS(P)

BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON **DS-PD1-MC-WWS(P)** Hikvision

Netto: 296.08 DKK Brutto: 364.18 DKK

Bezprzewodowy czujnik DS-PD1-MC-WWS(P) (kontaktron) wykorzystywany jest do ochrony okien i drzwi. Czujka jest także przeznaczona do wykrywania manipulacji przy roletach antywłamaniowych.

Urządzenie komunikuje się z centralą alarmową bezprzewodowo za pośrednictwem protokołu Pyronix.



SPECYFIKACJA

Współpraca:	Bezprzewodowe systemy alarmowe HIKVISION AX / PYRONIX Enforcer
Detekcja:	- Otwarcie drzwi lub okna - Wykrywanie sabotażu - otwarcia obudowy, oderwania od podłoża
Sygnalizacja alarmu:	Sygnał do centrali alarmowej
Zakres częstotliwości:	868 MHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	max. 800 m
Wejścia alarmowe:	—
Bateria:	1 x 3 V CR123A (w zestawie)
Czas pracy na baterii:	~ 2 lata
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Waga:	0.07 kg
Wymiary:	105 x 26 x 27 mm - Kontaktron 50 x 15 x 14 mm - Magnes
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	302401121
Gwarancja:	2 lata

PREZENTACJA

Widok z przodu:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok wewnątrz obudowy:





Widok od strony mocowania:



W zestawie:



OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------