

Kod: DS-PDMCS-EG2-WE

BEZPRZEWODOWY KONTAKTRON **DS-PDMCS-EG2-WE** Hikvision

Netto: **440.06 NOK** Brutto: **541.27 NOK**



Bezprzewodowy czujnik DS-PDMCS-EG2-WE (kontaktron) wykorzystywany jest do ochrony okien i drzwi.

SPECYFIKACJA

| | |
|---|---|
| Współpraca: | HIKVISION AX PRO |
| Detekcja: | Otwarcie drzwi lub okna |
| Odległość otwarcia styków kontaktronu: | ~ 52 mm |
| Sygnalizacja alarmu: | Sygnał do centrali alarmowej |
| Zakres częstotliwości: | 868 MHz - Tri-X Wireless |
| Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): | max. 1200 m |
| Wejścia alarmowe: | — |
| Bateria: | 1 x CR2450 3 V (w zestawie) |
| Czas pracy na baterii: | ~ 3 lata |
| Wybrane cechy: | <ul style="list-style-type: none">• Zabezpieczenia antysabotażowe• Wskaźnik sygnału• Szyfrowanie transmisji - 128-bit szyfrowanie AES |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Kolor: | Biały |
| Waga: | 0.02 kg - Kontaktron 0.018 kg - Magnes |
| Wymiary: | <ul style="list-style-type: none">• Kontaktron : 29 x 69 x 10 mm• Magnes : 14 x 69 x 9 mm |
| Kraj pochodzenia: | Chiny |

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60

| | |
|--------------------|-----------|
| SAP Code: | 314300061 |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| Gwarancja: | 2 lata |

PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok wewnątrz obudowy:



Widok od strony mocowania:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>
POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10
e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



W zestawie:



OPAKOWANIE

| | |
|--|-------------------|
| Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm | Waga brutto: 0 kg |
|--|-------------------|