

Kod: DS-2CE38D8T-PIR(2.8MM)

## KAMERA HD-TVI **DS-2CE38D8T-PIR(2.8MM)** - 1080p Hikvision

Netto: 26 952.38 HUF Brutto: 33 151.43 HUF



Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem HD-TVI.

Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości do 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą.

### SPECYFIKACJA

Standard:	HD-TVI
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	103 °
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Wyjście wideo:	1 x HD-TVI - Gniazdo BNC
Audio:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wbudowany mikrofon</li><li>• Wyjście audio - Gniazdo Cinch</li></ul>
Menu ekranowe OSD:	✓

Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>• EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</li> <li>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</li> <li>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</li> <li>• Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu</li> <li>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</li> <li>• Strefy prywatności</li> <li>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</li> <li>• Automatyczny balans bieli</li> <li>• Czujnik PIR - Wbudowany, Zasięg : 11 m, Kąt detekcji : 110 °</li> </ul>
Zasilanie:	12 V DC / 420 mA
Pobór mocy:	≤ 5 W
Obudowa:	Plastikowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	—
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.208 kg
Wymiary:	131 x 73 x 90 mm (z podstawką)
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300509666
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

## PREZENTACJA

Widok z przodu:



Widok z boku:



DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://www.delta.poznan.pl>  
 POL; 60-713 Poznań; Graniczna 10  
 e-mail: delta-opti@delta.poznan.pl; tel: +(48) 61 864 69 60



Widok z tyłu:





W zestawie:



## NASZE OPINIE



- o Kamera niewielka gabarytowo.

## OPAKOWANIE

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 0x0x0 mm	Waga brutto: 0 kg
--	-------------------