



	ZASILACZ ANTENOWY 12V/600MA/SDC2 MEZON	REJESTRATOR AHD, HD- CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-XVR1602-IV 16 KANAŁÓW
		
	24.20 PLN 29.77 PLN	1999.00 PLN 2458.77 PLN
Rodzaj zasilacza	Impulsowy	...
Napięcie wejściowe	100 V ... 240 V AC / 50 Hz	...
Napięcie wyjściowe	12 V stabilizowane	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wydajność prądowa zasilacza	600 mA	...
Wejścia wideo	...	16 szt. BNC
Moc	7.2 W	...
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wyjście	2 x Gniazdo F, separator antenowy na przewodzie - Ekranowany	...
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH 16 Kanałów - Obsługa audio po kablu koncentrycznym
Zakres częstotliwości	40 ... 2100 MHz	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 4M-N - 1280 x 1440 1080p - 1920 x 1080 1080N - 960 x 1080 720p - 1280 x 720 • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048

Regulacja prędkości zapisu	...	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5M-N @ 1 ... 10 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy	...	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP
Tryby nagrywania	...	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	...	2 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/8/9/16 kanałów
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
USB	...	1 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Obsługa myszą	...	✓

Pilot IR w zestawie	...	✓
Zasilanie	...	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)
Kolor	...	Czarny
Waga	0.1 kg	1.75 kg
Wymiary	66 x 53 x 35 mm	375 x 285 x 52 mm
Obsługiwane języki	...	angielski, polski
Kraj pochodzenia	...	Chiny
Producent / Marka	MEZON	BCS
Gwarancja	2 lata	3 lata