




	<a href="#">AKUMULATOR BAT-AA/AKU-1300*P4 1.2 V HR6 AA ENERGIZER</a>	<a href="#">REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-L-XVR0801-V 8 KANAŁÓW BCS Line</a>	<a href="#">PRZEDŁUŻACZ Z UZIEMIENIEM PS-3X1.5-30M/ORANGE 30 m</a>
			
	30.43 PLN 37.43 PLN	464.78 PLN 571.68 PLN	65.57 PLN 80.65 PLN
Długość kabla	...	...	30 m
Przekrój przewodu	...	...	3 x 1.5 mm <sup>2</sup>
W opakowaniu	<b>4 szt. Podana cena za opakowanie</b>	...	...
Napięcie znamionowe	1.2 V	...	230 V AC / 50 Hz
Całkowity maksymalny prąd	...	...	16 A
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Pojemność akumulatora	1300 mAh	...	...
Maksymalne łączne obciążenie	...	...	3680 W
Wejścia wideo	...	8 szt. BNC	...
Liczba gniazd sieciowych	...	...	1 x CEE 7/5
Typ (rozmiar)	HR6 AA	...	...
Bezpiecznik	...	...	—
Wyjścia wideo	...	1 szt. HDMI 1 szt. VGA	...
Wyłącznik	...	...	—
Wejścia audio	...	1 szt. CINCH	...
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH	...
Metoda kompresji obrazu	...	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / AI Coding	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD / HD-CVI / HD-TVI :</li> <li>5M-N - 1296 x 1944 ,</li> <li>4M-N - 1280 x 1440 ,</li> <li>1080p - 1920 x 1080 ,</li> <li>1080N - 960 x 1080 ,</li> <li>720p - 1280 x 720</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CVBS :</li> <li>960H - 960 x 576 ,</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IP :</li> <li>max. 6 Mpx - 3072 x 2048</li> </ul>	...

Regulacja prędkości zapisu	...	6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5M-N @ 1 ... 10 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	...
Tryby pracy	...	8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 4 IP	...
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 16 TB SATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)	...
Funkcje sieciowe	...	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora	...
USB	...	2 x USB 2.0	...
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a> • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">BCS Manager</a>	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	RS-485 - PELCO-D/P i inne	...

Wybrane funkcje	...	<p>Inteligentna analiza obrazu :  przekroczenie linii,  wtargnięcie - klasyfikacja  ludzi i pojazdów,  porzucony/brakujący obiekt,  detekcja twarzy,  Rozpoznawanie twarzy -  1 Kanał</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Współpraca z terminalami  POS (Point of Sale)</li> <li>• Filtrowanie fałszywych  alarmów w oparciu o  rozpoznawanie osób oraz  pojazdów (przekroczenie  linii, wtargnięcie) - ochrona  obwodowa 1 Kanał</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie  obiektu sklasyfikowanego  jako: człowiek, pojazd  silnikowy, pojazd  bezsilnikowy - 8 Kanałów</li> <li>• Strefy prywatności - maks.  4</li> </ul>	...
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji	...
Obsługa myszą	...	✓	...
Pilot IR w zestawie	...	—	...
Zasilanie	...	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)	...
Kolor	...	Czarny	Pomarańczowy
Waga	0.021 kg	0.92 kg	2.34 kg
Wymiary	...	260 x 235 x 47 mm	...
Obsługiwane języki	...	polski, angielski	...
Producent / Marka	ENERGIZER	BCS Line	...
Gwarancja	2 lata	3 lata	2 lata