




	<a href="#">ROUTER RG-EG310GH-E REYEE</a>	<a href="#">INWERTEROWY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY DY-2010/IS-B 1800 W Dynamo</a>
		
	1298.00 PLN 1596.54 PLN	1687.50 PLN 2075.62 PLN
Moc nominalna	...	1800 W
Moc maksymalna	...	2000 W
Napięcie wyjściowe	...	230 V AC
Standardy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, 802.3z	...
Liczba gniazd sieciowych	...	1 szt. - jednofazowe
Wbudowany woltomierz	...	✓
Częstotliwość wyjściowa	...	50 Hz
Stabilizacja napięcia	...	Inwerter / falownik (zapewnia pełną stabilizację napięcia)
Porty LAN	• 6 x LAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45) • 3 x LAN/WAN 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Pomiar częstotliwości w Hz	...	✓
Pomiar liczby motogodzin	...	✓
Interfejs WAN	• 1 x WAN x 10/100/1000 Mbps (RJ-45)	...
Wyjście 12V DC	...	✓
Uzwojenia alternatora	...	Miedź
Kontrolki LED	Status, Link/Act	...
DDNS	✓	...
Serwer DHCP	✓	...
Pojemność skokowa silnika	...	79.7 cm <sup>3</sup>
Port USB	—	...
Aktualizacja firmware	✓	...
Zasilanie PoE	—	...
Typ silnika	...	1-cylindrowy, 4-suwowy, benzynowy, chłodzony powietrzem
Rozruch silnika	...	Ręczny
Poziom hałasu w czasie pracy	...	≤ 75 dBA
Pojemność zbiornika paliwa	...	4 l
Wskaźnik poziomu paliwa	...	✓

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zabezpieczenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACL</li> <li>• Wiązanie IP-MAC</li> <li>• filtrowanie adresów MAC</li> <li>• Obsługa dynamicznego mapowania ARP oraz tablicy statycznej</li> <li>• NAT / NAPT</li> <li>• Mapowanie portów</li> <li>• Mechanizmy zapobiegające najczęstszym typom ataków DoS (Denial-of-Service)</li> </ul>	...
Interfejs do zarządzania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• System centralnego zarządzania Ruijie Cloud</li> <li>• Konfiguracja za pomocą aplikacji Ruijie Reeye</li> <li>• Zdalne zarządzanie</li> <li>• Przeglądarka www</li> </ul>	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Ruijie Reeye</a>	...
Kolor	...	Żółty + Czarny
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sieci VPN: IPsec VPN, Open VPN, L2TP VPN, PPTP VPN, etc.</li> <li>• Routing statyczny / dynamiczny</li> <li>• WAN : PPPoE, PPTP, L2TP</li> <li>• Obsługa DHCP client/server</li> <li>• Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy IP ACL</li> <li>• Kontrola przepustowości</li> <li>• Równoważenie obciążenia pasma</li> <li>• NAT</li> <li>• Harmonogram resetowania</li> <li>• Podgląd topologii oraz stanu sieci</li> <li>• Przycisk RESET</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sygnalizacja niskiego poziomu oleju</li> <li>• Sygnalizacja przeciążenia</li> <li>• Zabezpieczenie przeciążeniowe</li> <li>• Wyświetlanie parametrów pracy : napięcie, częstotliwość, motogodziny od ostatniego uruchomienia silnika, motogodziny sumaryczne</li> <li>• 2 x Gniazdo USB</li> <li>• Oszczędzanie paliwa poprzez automatyczną redukcję obrotów wraz ze spadkiem obciążenia</li> </ul>
Zasilanie	100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz	...
Pobór mocy	≤ 15 W	...
Temperatura pracy	0 °C ... 40 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	10 % ... 90 % (bez kondensacji)	...
Waga	2.4 kg	18.7 kg
Wymiary	440 x 207 x 44 mm	520 x 290 x 460 mm

Producent / Marka	RUIJIE / REYEE	Dynamo
Gwarancja	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10  
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl  
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00