



	LISTWA ZASILAJĄCA AK-SP-05A AKYGA	TUNER CYFROWY HD DVB-T/DVB-T2/DVB-C AX-LIONS H.265/HEVC OPTICUM
		
	37.80 PLN 46.49 PLN	79.20 PLN 97.42 PLN
Częstotliwość wejściowa	...	114 ... 858 MHz
Napięcie znamionowe	230 V AC / 50 Hz	...
Impedancja wejściowa	...	75 Ω
Całkowity maksymalny prąd	10 A	...
Maksymalne łączne obciążenie	2500 W	...
Czas reakcji	< 25 ns	...
Standard	...	DVB-T / DVB-T2 / DVB-C
Liczba gniazd sieciowych	5 gniazd ze stykiem ochronnym 10A/250V	...
Bezpiecznik automatyczny zwłoczny	10 A / 250 V	...
Napięcie nominalne układu przeciwprzepięciowego	250 V / 50 Hz	...
Filtr przeciwzakłóceńowy	RFI ≤ 10 dB	...
Maksymalny prąd wyładowczy	4.5 kA	...
Obsługiwane rozdzielczości	...	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Maksymalna absorpcja energii	150 J	...
Wyłącznik	podświetlany	...
Długość kabla	1.8 m	...
Próbkowanie audio	...	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Obudowa	Tworzywo sztuczne (ABS)	...
Kolor	Czarny	...
Temperatura pracy	5 °C ... 50 °C	...
Demodulacja	...	QPSK, 16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
Format obrazu	...	4:3, 16:9, Pan&Scan, Letterbox
Dekoder audio	...	MPEG-1/2, Layer I, II, MPEG-4 AAC, MPEG-4 HE-AAC, LPCM ≤ 48 kHz, MP3
Dekoder wideo	...	HEVC - H.265, MPEG-4 AVC / H.264, MPEG-2 (MP@HL), MPEG-1, VC1, VP8

DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
 Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
 Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00

Zasilanie	...	100 ... 240 V DC, 50 / 60 Hz
Pobór mocy	...	< 1 W (tryb czuwania)
Złącza	...	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 1.4, • Gniazdo IEC, • 2 x USB 2.0, • EURO (CVBS, RGB), • SPDIF Coaxial audio - • Gniazdo Cinch
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zgodność z DVB-T2 HEVC H.265 • Obsługa sygnału 10-bit color depth - 10-bitowa głębokość odcieni koloru • Full HD 1080p • Coaxial audio : Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (EAC-3) • Możliwość zasilania wzmacniacza antenowego przez dekoder napięciem 5V. • Kanały w jakości SD i HD, Automatyczne rozpoznawanie, 2000 Kanałów • Oddzielne listy kanałów ulubionych, telewizyjnych i radiowych • Szybkie przełączanie kanałów • Edycja listy kanałów • Automatyczne lub ręczne wyszukiwanie dostępnych kanałów TV i radio • Obsługa teletekstu i napisów ekranowych • Elektroniczny przewodnik po programach - EPG - 7 dni • Funkcja PVR Ready • Timer - planowanie nagrywania • kontrola rodzicielska • Odtwarzacz multimedialny • Wyświetlacz LED • Instrukcja oraz menu OSD w języku polskim • Automatyczne wyłączenie - ustawiane do 3 h • Aktualizacja oprogramowania przez port USB • Telegazeta • Samouczący pilot

Formaty wideo	...	AVI, MKV, MP4, H.264, MPG
Obsługiwane formaty audio	...	MP3, AAC
Formaty zdjęć	...	JPEG
Waga	0.306 kg	0.23 kg
Wymiary	305 x 50 x 40 mm	133 x 95 x 32 mm
Obsługiwane języki	...	polski, angielski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, niemiecki, słowacki, włoski
Producent / Marka	AKYGA	OPTICUM
Gwarancja	2 lata	2 lata