



	PANEL WEWNĘTRZNY Wi-Fi / IP DS-KH6320-WTE1/EU Hikvision	UCHWYT NA SŁUP BCS-V-ASD BCS View
		
	214.96 GBP 264.40 GBP	61.85 GBP 76.08 GBP
Odpowiedni dla kamer	...	BCS View
Kompatybilność	Wideodomofony Hikvision IP	...
Ekran	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy	...
Rozdzielczość	1024 x 600	...
Zakres średnicy słupa	...	Ø 67 ... Ø 127 mm
Pamięć wewnętrzna	128 MB (wbudowana)	...
Materiał	...	Stal - malowanie proszkowe

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka, • Współpraca z kamerami IP Hikvision, • Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, • Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka • Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo • Obsługa kart microSD max. 32 GB (brak w zestawie) • Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200. • Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych 	...
Sterowanie	pojemnościowy ekran dotykowy	...
Domyślne hasło administratora	— Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu	...
Domyślne hasło zabezpieczenia strefy	—	...
Wejścia alarmowe	8	...
Wyjścia alarmowe	2	...
Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> • 12 V DC, • IEEE 802.3af 	...

Pobór mocy	≤ 6 W	...
Kolor	Czarny + Srebrny	Biały
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	...
Waga	0.36 kg	3.3 kg
Wymiary	200 x 140 x 25 mm	196 x 315 x 63 mm
Obsługiwane języki	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski	...
Producent / Marka	Hikvision	BCS View
SAP Code	305301487	...
Gwarancja	3 lata	3 lata