





	ZESTAW ALARMOWY VERSA-5-KLCD SATEL	KLAWIATURA DO CENTRALI ALARMOWEJ INT-KLCDK-GR SATEL	ADAPTER KEYSTONE FX-Z1
			
	681.00 PLN 837.63 PLN	479.00 PLN 589.17 PLN	0.50 PLN 0.61 PLN
Rodzaj złącza	Adapter dla złącz typu F, CINCH
Współpraca	...	INTEGRA	...
Wejścia na płycie głównej	5 szt.
Kolor	Biały
Wyjścia na płycie głównej	4 szt.
Maksymalna ilość obsługiwanych wejść	30 szt.
Przeznaczenie	Patch panel Keystone Złącza typu F, CINCH
Maksymalna ilość obsługiwanych wyjść	12 szt.
Materiał	PET
Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych	50 mA
Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych (+/-10%)	1.1 A - 2 szt.
Wydajność prądowa zasilacza	1 A
Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo prosty i szybki montaż • Odporność na korozję • Standard montażu Keystone
Użytkownicy + administratorzy	30 + 1

Wybrane funkcje	...	<ul style="list-style-type: none"> • Zielone podświetlenie przycisków • 2 Wejścia • łatwa obsługa systemów wielostrefowych • Wskaźniki LED wyświetlające stan pracy urządzenia • Alarmy: NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury • Sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie • Sygnalizacja utraty łączności z centralą • Port RS-232 umożliwiający programowanie przy pomocy komputera z zainstalowanym programem GUARDX • Mikroprzełącznik wykrywający sabotaż manipulatora 	...
Partycje	—
Strefy	2
Pobór prądu	...	max. 110 mA	...
Moduły rozszerzające	max. 3
Pamięć zdarzeń	2047
Timery	4
Obsługiwane klawiatury	max. 6 szt.
Współpraca z systemem bezprzewodowym ABAX przez magistralę	✓
Klawiatura w komplecie	✓
Czujki PIR w komplecie	—
Ekspander w komplecie	—
Obudowa w komplecie	✓
Stopień zabezpieczenia (Grade)	2
Zasilanie	18 V AC / 90 mA	12 V DC	...
Temperatura pracy	-10 °C ... 55 °C	-10 °C ... 55 °C	...
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	93 %
Wymiary	120 x 68 mm - Płytki PCB 283 x 265 x 100 mm - Obudowa	160 x 126 x 35 mm	16 x 21 x 19 mm (szer. x wys. x gł.)
Waga	1.2 kg (z obudową i akcesoriami)	0.32 kg	0.001 kg
Obsługiwane języki	polski - brak możliwości zmiany języka

Producent / Marka	SATEL	SATEL	...
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata



DELTA-OPTI Monika Matysiak / NIP:PL5251295225 / 60-713 Poznań, ul. Graniczna 10
Tel:+48 61 864 69 60 / GSM:+48 607 60 11 66 / Fax:+48 61 864 69 65 / e-mail: info@delta.poznan.pl
Poniedziałek-Piątek: 8.00-19.00 / Sobota: 8.00-14.00