



	<a href="#">REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP XVR5816S-I3 WizSense 16 KANAŁÓW DAHUA</a>	<a href="#">UCHWYT NA SŁUP BD-LP09</a>
		
	4774.00 PLN 5872.02 PLN	68.80 PLN 84.62 PLN
Odpowiedni dla kamer	...	OMEGA-21P22-6
Zakres średnicy słupa	...	Ø 90 ... Ø 120 mm
Materiał	...	Stal - malowanie proszkowe
Standard	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP	...
Wejścia wideo	16 szt. BNC	...
Wyjścia wideo	2 szt. HDMI 1 szt. VGA	...
Wejścia audio	1 szt. - Gniazdo BNC - Mikrofon 16 szt. - Gniazdo BNC 16 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym, tylko HD-CVI	...
Wyjścia audio	1 szt. Gniazdo BNC	...
Metoda kompresji obrazu	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	...
Rozdzielczości zapisanego obrazu	AHD / HD-CVI / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,  AHD / HD-TVI : 3M-N 1024 x 1536 ,  CVBS : 960H - 960 x 576  IP : max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160	...

Regulacja prędkości zapisu	8.3 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5M-N @ 1 ... 10 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał	...
Tryby pracy	16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS / IP + 8 x IP	...
Tryby nagrywania	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram	...
Obsługiwane dyski twarde	• 8 x 16 TB SATA • 1 x Port eSATA	...
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	Zrzut klatki obrazu lub nagrań z archiwum na napęd USB	...
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	Wyszukiwanie nagrań po czasie + linia czasu z typem nagrania. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Inteligentne wyszukiwanie twarzy AI - równoczesne wyszukiwanie w archiwum nagrań twarzy na podstawie max 8 zdjęć z uwzględnieniem progu podobieństwa (dla każdego zdjęcia osobno) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/9/16 kanałów	...
Funkcje sieciowe	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line	...



Dostęp z telefonu komórkowego	<p>Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a></li> </ul> <p>Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua oraz jak włączyć aplikację mobilną</p>	...
Wejścia / wyjścia alarmowe	16 / 6	...
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	<p>Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)</p> <p>Sterowanie zgodne z coax PTZ HD-CVI RS-485 - PELCO-D/P</p>	...
Detekcja ruchu	Podział ekranu na strefy	...

Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Współpraca z urządzeniami marki Dahua pracującymi w koncepcji Internetu Rzeczy (IoT),</li> <li>• POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału,</li> <li>• SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy</li> <li>• Obsługa Coax Audio/Alarm,</li> <li>• Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, klasyfikacja ludzi i pojazdów</li> <li>• zaawansowane funkcje rozpoznawania i wyszukiwania twarzy</li> <li>• Obsługa do 10 baz danych twarzy, łącznie z 10 000 zdjęć twarzy</li> <li>• Wykrywanie twarzy nie znajdujących się w bazie danych urządzenia</li> <li>• Wyszukiwanie w nagraniach twarzy na podstawie max 8 wybranych zdjęć z możliwością niezależnego ustawienia progu podobieństwa dla każdego zdjęcia</li> <li>• Interfejs RS-232</li> </ul>	...
USB	2 szt. USB 2.0 2 szt. USB 3.0	...
Obsługa myszą	✓	...
Pilot IR w zestawie	—	...
Zasilanie	230 V AC	...
Kolor	Czarny	Biały
Waga	6.7 kg	0.92 kg
Wymiary	440 x 463 x 95 mm	131 x 170 mm

Obsługiwane języki	polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski, włoski	...
Kraj pochodzenia	Chiny	...
Producent / Marka	DAHUA	...
Gwarancja	5 lat	2 lata