



	SWITCH TL-SG3210 8-PORTOWY SFP TP-LINK	OSŁONA WTYKU RJ-45 RJ45/WP-N*P100
		
	519.00 PLN 638.37 PLN	14.20 PLN 17.47 PLN
W opakowaniu	...	100 szt. Podana cena za opakowanie
Przeznaczenie	...	Osłona wtyku modularnego RJ-45
Materiał	...	Guma
Kolor	...	Niebieski
Porty LAN	Switch jest zarządzany poprzez www, wiersz poleceń oraz protokoły SNMP, RMON • 8 x RJ45, • 2 x port SFP - Uplink, • 1 x RJ45 - Konsola	...
Zarządzanie	✓	...
Szybkość transmisji	• 10 / 100 / 1000 Mb/s - 8 Porty LAN, • 100 / 1000 Mb/s - 2 Porty SFP	...
Jumbo Frame	9216 B	...
Tablica adresów MAC	8k	...

Wybrane cechy	<ul style="list-style-type: none"> • System centralnego zarządzania Omada • Priorytetowanie ruchu CoS/DSCP w oparciu o standard IEEE 802.1p • Ustalenie kolejki priorytetów SP, WRR, SP+WRR • Limitowanie transmisji w zależności od portu, przepływu danych • Obsługa IEEE 802.1Q VLAN, Port Based VLAN, MAC Based VLAN, Private VLAN • Obsługa standardu IEEE 802.1Q, do 4096 grup VLAN oraz 4K identyfikatorów • Obsługa GVRP (GARP VLAN Registration Protocol) • IGMP Snooping V1/V2/V3 • Spanning Tree STP/RSTP/MSTP • Filtrowanie / ochrona BPDU • TC / Root Protect • Wykrywanie pętli zwrotnych • Kontrola przepływu danych (802.3x) • Funkcja Storm Control • Routing statyczny • Statyczna agregacja łączy • Funkcja Port mirroring • Obsługa DHCP snooping • Multicast • Sprzętowe powiązanie adresów IP + MAC na poziomie portu • Listy kontroli dostępu - filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC L2/L4 ACL • Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1x oraz Radius • Ochrona przed atakami DoS • Zabezpieczenia portów • Zgodność z IPv6 • SSL, SSH • Konsola : Wyjście RJ-45, micro USB • Możliwość montażu w szafie Rack 19" 	...
---------------	--	-----

Diody LED	Power, Link/Act, System, Speed	...
Certyfikaty	CE	...
Zasilanie	100 ... 240 V AC	...
Temperatura pracy	0 °C ... 45 °C	...
Waga	1.21 kg	...
Wymiary	294 x 180 x 44 mm	...
Producent / Marka	TP-LINK	...
Gwarancja	5 lat	2 lata