



	DZWONEK BEZPRZEWODOWY Z KAMERĄ ATLO-DBCT-TUYA- V2 Wi-Fi, Tuya Smart	MIERNIK POZIOMU GŁOŚNOŚCI UT-353 UNI-T
		
	200.04 PLN 246.05 PLN	65.10 PLN 80.07 PLN
Przetwornik	CMOS - 2 Mpx	...
Zakres pomiaru poziomu głośności	...	30 dB ... 130 dB ± 1.5 dB @ 0.1 dB
Rozdzielczość	1920 x 1080 px - 1080p	...
Obiektyw	3.6 mm	...
Częstotliwość próbkowania	...	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Hz • 1 Hz
Pasma częstotliwości	...	31.5 Hz ... 8 kHz
Kąt widzenia	<ul style="list-style-type: none"> • 120 ° (dane producenta) • 98 ° (nasze testy) 	...
Oświetlacz IR	✓	...
Typ mikrofonu	...	Mikrofon pojemnościowy : 1/2 "
Oświetlacz LED	—	...
Zasięg transmisji bezprzewodowej	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi	...
Standard Wi-Fi	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n	...
Interfejs sieciowy	2.4 GHz Wi-Fi	...
Dostęp z telefonu komórkowego	Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS	...
Wybrane cechy	...	<ul style="list-style-type: none"> • Hold - zatrzymanie wskazania miernika, • Zapis wartości MAX / MIN, • Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem, • Automatycznie wyłączenie urządzenia po 5 min, • Wskaźnik przekroczenia zakresu, • Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Temperatura pracy	...	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia	...	≤ 80 % (bez kondensacji)
Producent / Marka	...	UNI-T

Wybrane funkcje	<p>Przycisk dzwonka + Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Obsługa kart microSD 128 GB - Zapis video na kartę micro SD, • Detekcja ruchu - Czujnik PIR, • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowany głośnik, • Komunikacja dwukierunkowa, • Pełna obsługa przez sieć : WiFi, • Możliwość pracy w chmurze - brak potrzeby przekierowywania portów, • Powiadamianie Video PUSH • Większa żywotność baterii • Niski pobór prądu <p>Dzwonek bezprzewodowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Częstotliwość pracy 433 MHz • Głośność ≤ 100 dB • Wybór melodii dzwonka • Liczba dźwięków dzwonka : 60 • 5-stopniowa regulacja głośności dzwonka • Dioda LED 	...
Mocowanie	Natynkowe	...
Zasilanie	<p>Przycisk dzwonka + Kamera</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 x Akumulator 18650 3.7 V / 3200 mAh (brak w zestawie) • Ładowanie przez port micro USB 5 V DC (przewód w komplecie) <p>Dzwonek bezprzewodowy</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90 ... 260 V AC 	3 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie
Pobór mocy	0.15 W (praca), ≤ 10 mW (tryb czuwania) - Dzwonek bezprzewodowy	...
Obudowa	Tworzywo sztuczne	...

Kolor	Biały / Czarny	...
Waga	<ul style="list-style-type: none"> • 0.128 kg - Przycisk dzwonka + Kamera • 0.050 kg - Dzwonek bezprzewodowy 	0.08 kg
Wymiary	<ul style="list-style-type: none"> • 145 x 51 x 38 mm - Przycisk dzwonka + Kamera • 70 x 51 x 68 mm - Dzwonek bezprzewodowy 	150 x 52 x 27 mm
Gwarancja	2 lata	2 lata