



	OPROGRAMOWANIE RCPM4-WEB-500 ROGER	REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP BCS-L-SXVR0401-4KE-III 4 KANAŁY BCS Line
		
	7550.00 PLN 9286.50 PLN	899.00 PLN 1105.77 PLN
Licencja	RCP Master 4 Web	...
Liczba pracowników	max. 500	...
Zakres czasowy	12 miesięcy	...
Standard	...	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo	...	4 szt. BNC
Wyjścia wideo	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. HDMI 4K • 1 szt. VGA
Obsługa	Przeglądarka www	...
Wejścia audio	...	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. CINCH, • 4 szt. Coaxial audio - Obsługa audio po kablu koncentrycznym
Wyjścia audio	...	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu	...	AI Coding / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu	...	<ul style="list-style-type: none"> • AHD / HD-CVI / HD-TVI : 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 , 5 Mpx - 2592 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ; • HD-CVI : 6 Mpx - 3072 x 2048 ; • AHD / HD-TVI : 3 Mpx - 2048 x 1536 , • CVBS : 960H - 960 x 576 , • IP : max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160
Regulacja prędkości zapisu	...	8.3 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8.3 Mpx @ 1 ... 7 kl/s 6 Mpx @ 1 ... 10 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 3.7 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 4M-N @ 1 ... 25 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał

Tryby pracy	...	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP
Tryby nagrywania	...	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde	...	1 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach	...	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań	...	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały
Interfejs sieciowy	...	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Funkcje sieciowe	...	Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer max. 128 użytkowników on-line
Protokoły sieciowe	...	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search, ONVIF
Domyślny adres IP	...	DHCP lub 192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora	...	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z telefonu komórkowego	...	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja BCS Manager • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Porty dostępu przez www	...	80
Porty dostępu przez aplikację na PC	...	554 RTSP, 8000 - aplikacja CMS
Port dostępu przez aplikację mobilną	...	8000
Port ONVIF	...	80
RTSP URL	...	• rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny • rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
USB	...	2 x USB 2.0
Wejścia / wyjścia alarmowe	...	—
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ	...	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu	...	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji



Wybrane funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Podgląd wypracowanego czasu pracy • Zdalna rejestracja zdarzeń RCP • Historia pracy pracownika • Rejestracja pracy zdalnej • Składanie wniosków urlopowych i innych rodzajów absencji • Podgląd stanu wykorzystania urlopów • Wyświetlenie bieżącego statusu obecności pracowników (obecni, nieobecni, na wyjściu służbowym, itp.) • Graficzna wizualizacja obecności pracowników (lista obecności) 	<ul style="list-style-type: none"> • Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja twarzy • SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy • POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału
Obsługa myszą	...	✓
Pilot IR w zestawie	...	—
Zasilanie	...	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy	...	max. 7 W
Kolor	...	Czarny
Waga	...	0.48 kg
Wymiary	...	211 x 205 x 45 mm
Obsługiwane języki	angielski, polski	polski, angielski, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, węgierski, włoski
Producent / Marka	ROGER	BCS Line
Gwarancja	...	3 lata